

メッシュWi-Fi Bizシステム

Wi-Fi 6 通信規格へ環境整備

提案書

LAN配線工事不要でWi-Fiエリア拡大！ 接続端末数は最大750台！ SSID：最大32名称！

只今，NewメッシュWi-Fi Biz 商品を御社建物内へ無料構築！【Wi-Fiお試し体験】申込受付中・・・



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD



高性能！ GWNシリーズ Wi-Fiアクセスポイント



GWN7664

SSID数：32



GWN7615

SSID数：16



GWN7602

SSID数：08

New !

GWN7615 – 3x3:3 アクセスポイント

- 最大**1.75 Gbps** アグリゲーションワイヤレススループット
- 最大**200同時Wi-Fiクライアント**接続
- **MU-MIMO** 技術
- カバーエリア 最大**175m**
- **先進のQoS** 低遅延アプリケーションでのリアルタイムパフォーマンスを実現
- **PoE or PoE+** 自動検知による自己電源適合
- 内蔵コントローラーにより最大50台のローカル設置GWNシリーズAPを管理; **GWN.Cloud** により無制限のAPの管理を提供;



GWN7602 – 2x2:2 アクセスポイント


- 最大**1.17 Gbps** アグリゲーションワイヤレススループット
- **MIMO** 技術
- 最大**80同時Wi-Fiクライアント**接続
- カバーエリア 最大**100m**
- イーサネット接続デバイス用 3ネットワークポート
アップリンク用 1ギガビットネットワークポート
- **先進のQoS** 低遅延アプリケーションでのリアルタイムパフォーマンスを実現
- **PoE** または **PoE+** 自動検知による自己電源適合
- **GWN.Cloud** により無制限のAPの管理を提供;



GWN7602 – 2x2:2 アクセスポイント

ネットワークハブ機能

PoEによるIP電話機やIPカメラ
ドアホンの接続が可能



電源ジャック

PSEイーサネットポート


イーサネットポート

アップリンク用ギガビットPoE/PoE+ ポート





GWN.CLOUD



GWN.Cloud

GWNシリーズアクセスポイント用クラウドコントローラー

- ウェブブラウザまたはiOS & Android用 GWN.Cloudアプリでどこからでもネットワークを管理
- 全てのGrandstreamアクセスポイントで動作
- リアルタイムAPとクライアントモニタリングを提供
- インテグレートド統計、レポート、アラート機能
- 操作の容易なWebUIにて効率化されたネットワークコンフィギュレーションプロセス
- 無償、接続台数制限なし
- www.gwn.cloud/registerよりサインアップ




メッシュWi-Fi アクセスポイント設置方法例


チェーン型: 最大RE3台



階層型: 最大2分岐各RE2台




スター型: 最大RE4台



□ メッシュWiFi Bizシステム構築後は クラウドPBXを利用したIPコネクトコール (WiFi機能付内線電話機) もご検討下さい / 構築事例



- 2F客室 (内線: 0201~0205)
GHP611W: 5台
- 2F宴会場 (内線: 0250)
インターホン・スピーカー
GSC3516
- 2F客室 (内線: 0206~0210)
GHP610W: 5台




- 管理者携帯
スマートホン
(内線: 0001)
 - 1F受付
GHP610
(内線: 0101)
 - 1F食堂
GHP620
(内線: 0102)
 - 1Fフロント受付
GRP2614
(内線: 0002)
 - 別棟オフィス
GRP2612W
(内線: 0003)
 - 館内スタッフ
WP810
(内線: 0004)
- ※クラコールアプリ設定



Thank You!

GRANDSTREAM製品のシステム構築お問い合わせは下記へ



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD